

Fehlerkatalog zur elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) Anforderung_eAU_AG - gemäß § 109 und 109aSGB IV

Stand:	30.01.2024
Gültig ab:	01.01.2025
Version:	2.0.0

Inhaltsverzeichnis

1	Zeichendarstellung	3
2	Fehlerkatalog	4

1 Zeichendarstellung

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld

n = numerisches Feld

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

Die Datenübertragung im Meldedialog erfolgt auf Grundlage von XML. Die Dateninhalte werden im XML-Schema dargestellt. Für die technische Umsetzung sind die XML-Schemata maßgeblich, daraus ergeben sich auch die Feldlängen. Vor der Versendung ist eine Schemavalidierung durchzuführen.

2 Fehlerkatalog

Zeile	Ebene						Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
1	1						Anforderung des Abwesenheitsnachweises	M						
2		2					Versionsnummer	M	an	005	Schemaprüfung Zulässig ist nur 2.0.0			
3		2					Steuerungsdaten	M						
4			3				Absendernummer	M	an	008	<p>Die Absendernummer, welche einer Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.</p> <p>Die Absendernummer, welche einer gesonderten Absendernummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.4 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.</p> <p>Inhalt muss identisch mit dem Feld Absendernummer aus dem Vorlaufsatz sein.</p> <p>Schemaprüfung: <xs:pattern value="[0-9]{8}([A-Z][0-9]{7})"/></p>	<p>DXAU 010 Absendernummer fehlerhaft</p> <p>DXAU 015 Absendernummer fehlerhaft</p> <p>DXAU v15 Feldinhalt ist nicht identisch mit Absendernummer aus HEADER</p>		
5			3				Empfängernummer	M	an	008	<p>Die Empfängernummer, welche einer Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen.</p> <p>Bei der angegebenen Empfängernummer muss es sich um eine für die Datenannahmestelle zulässige Krankenkassen-Betriebsnummer handeln.</p> <p>Schemaprüfung: <xs:pattern value="[0-9]{8}([A-Z][0-9]{7})"/></p>	<p>DXAU 020 Empfängernummer fehlerhaft</p> <p>DXAU v10 Empfängernummer unzulässig</p>		
6			3				Datum_Erstellung	M	an	019	<p>Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.</p> <p>Schemaprüfung: „xs:DateTime“</p>	DXAU v25		Erstellungsdatum unzulässig
7			3				Produkt_Identifizier	M	an	007	Es sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Produkt-Identifikationen zulässig.	DXAU v30		Produkt-Identifizier ungültig

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
										Bei Meldungen der MJZ („98000006“ oder „98094032“) ist nur 7777777 zulässig.	DXAU	040	Produkt-Identifizier ungleich 7777777
										Bei Meldungen der BA (76641777) ist nur 5555555 zulässig.	DXAU	042	Produkt-Identifizier ungleich 5555555
8			3			Modifikations_Identifizier	M	an	008	Es sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Modifikations-Identifikationen zulässig.	DXAU	v35	Modifikations-Identifizier ungültig
										Bei Meldungen der MJZ („98000006“ oder „98094032“) ist nur 88888888 zulässig.	DXAU	050	Modifikations-Identifizier ungleich 88888888
										Bei Meldungen der BA (76641777) ist nur 66666666 zulässig.	DXAU	052	Modifikations-Identifizier ungleich 66666666
9			3			Datensatz_ID	M	an	036	Schemaprüfung: <xs:pattern value="([0-9a-fA-F]){8}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){12}"/>			
10			3			Aktenzeichen_Verursacher	M	an	256	Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig.	DXAU	068	Feld enthält unzulässige Zeichen
11		2				Art der Meldung	m						
12		3				Stornierung	m						
13			4			Datensatz_ID_Ursprungsmeldung	M	an	036	Zulässig sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche.	DXAU	070	Datensatz-ID enthält unzulässige Zeichen
										Auf der ersten Stelle ist die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig.	DXAU	072	Grundstellung auf erster Stelle ist unzulässig
14			4			Angaben zur Identifikation	M						
15					5	VSNR	m	an	012	Prüfung auf Vollständigkeit und zulässige Zeichen. Im numerischen Teil (Stellen 1-8 und 10-12) sind nur Ziffern und für den Anfangsbuchstaben des Namens (Stelle 9) nur ein Großbuchstabe (ohne Umlaute) zugelassen.	DXAU	310	Versicherungsnummer unvollständig/enthält unzulässige Zeichen
										Die Bereichsnummer (Stellen 1-2) ist auf Zulässigkeit zu prüfen. Zulässig sind die Nummern „02“-„04“, „08“-„21“, „23“-„26“, „28“, „29“, „38“, „39“, „40“, „42“-„44“, „48“-„61“, „63“-„66“, „68“, „69“, „78“-„82“ oder „89“.	DXAU	312	Versicherungsnummer enthält unzulässige Bereichsnummer

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
										<p>Das Geburtsdatum muss grundsätzlich logisch richtig sein. (gemäß Ziffer 3.1.1.2 DEÜV-Rundschreiben).</p> <p>Die letzte Ziffer der Versicherungsnummer ist die Prüfziffer; sie ist auf Richtigkeit zu prüfen.</p> <p>Die Prüfziffer der Versicherungsnummer wird wie folgt gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Buchstabe wird durch eine zwei-stellige Zahl ersetzt, welche die Position des Buchstabens im Alphabet (01 bis 26) kennzeichnet. - Die Ziffern der damit zwölfstelligen Nummer werden - an der ersten Stelle beginnend - mit den Faktoren 2, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 multipliziert. - Von den Produkten werden die Quersummen gebildet. Die Quersummen werden addiert. Die Summe wird durch 10 dividiert. Der verbleibende Rest ist die Prüfziffer. - Die zweistellige Verschlüsselung des Buchstabens wird wieder durch den Buchstaben ersetzt; die Versicherungsnummer besteht damit aus elf Informationsstellen und einer Prüfziffer, zusammen zwölf Stellen. <p>Schemaprüfung: <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/></p>	DXAU	314	Versicherungsnummer enthält unlogisches Datum
										<p>Die letzte Ziffer der Versicherungsnummer ist die Prüfziffer; sie ist auf Richtigkeit zu prüfen.</p> <p>Die Prüfziffer der Versicherungsnummer wird wie folgt gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Buchstabe wird durch eine zwei-stellige Zahl ersetzt, welche die Position des Buchstabens im Alphabet (01 bis 26) kennzeichnet. - Die Ziffern der damit zwölfstelligen Nummer werden - an der ersten Stelle beginnend - mit den Faktoren 2, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 multipliziert. - Von den Produkten werden die Quersummen gebildet. Die Quersummen werden addiert. Die Summe wird durch 10 dividiert. Der verbleibende Rest ist die Prüfziffer. - Die zweistellige Verschlüsselung des Buchstabens wird wieder durch den Buchstaben ersetzt; die Versicherungsnummer besteht damit aus elf Informationsstellen und einer Prüfziffer, zusammen zwölf Stellen. <p>Schemaprüfung: <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/></p>	DXAU	316	Versicherungsnummer enthält falsche Prüfziffer
16					5	Geburtsname	m	an	030	<p>Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.</p> <p>Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.</p> <p>Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.</p>	DXAU	320	Geburtsname enth. mehrf. aufeinanderfolg. Sonder-/Leerzeichen
										<p>Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.</p>	DXAU	322	Geburtsname beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
										<p>Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.</p>	DXAU	324	Geburtsname enthält vor oder nach Bindestrich Leerzeichen

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
										<p>Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Bindestriche, Hochkommata, Ziffern, Klammern und Punkte.</p> <p>Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.</p> <p>Vor einer Ziffer oder Ziffernfolge muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).</p> <p>Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich „ß“ oder ein Hochkomma zugelassen.</p> <p>Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, eine schließende Klammer, ein Punkt oder ein Hochkomma zugelassen.</p> <p>Das Pluszeichen ist nur auf der ersten Stelle zulässig und die restlichen Stellen müssen Grundstellung (Leerzeichen) sein.</p> <p>Das Pluszeichen ist entweder im Feld Geburtsname oder Vorname zulässig.</p> <p>Ist die VSNR (Zeile 34) nicht vorhanden, muss der Geburtsname vorhanden sein.</p>	DXAU	326	Geburtsname enthält unzulässiges Zeichen
											DXAU	328	Mehr als 2 Ziff. / 2 Ziff. nicht unmittelbar hintereinander
											DXAU	330	Geburtsname enthält vor einer Ziffer kein Leerzeichen
											DXAU	332	Geburtsname enthält unzulässiges Zeichen auf erster Stelle
											DXAU	334	Geburtsname enthält unzulässiges Zeichen auf letzter Stelle
											DXAU	336	Im Feld ist + nicht auf erster Stelle und Rest nicht Leerzeichen
											DXAU	338	Angabe + in beiden Namensfeldern ist unzulässig
											DXAU	340	Geburtsname fehlt
17					5	Geburtsort	m	an	034	<p>Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.</p> <p>Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Geburtsortes sind unzulässig.</p> <p>Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Hochkommata oder Klammern.</p>	DXAU	350	Geburtsort enth. mehrf. aufeinanderfolg. Sonder-/Leerzeichen
											DXAU	352	Geburtsort beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
											DXAU	354	Geburtsort enthält unzulässiges Zeichen

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
										<p>Der Geburtsort muss aus mindestens zwei Buchstaben bestehen.</p> <p>Auf der ersten Stelle des Geburtsortes ist nur ein Buchstabe zugelassen.</p> <p>Auf der letzten Stelle des Geburtsortes ist nur ein Buchstabe, ein Punkt, eine schließende Klammer oder eine Ziffer zugelassen.</p> <p>Ist die VSNR (Zeile 34) nicht vorhanden, muss der Geburtsort vorhanden sein</p>	DXAU	356	Geburtsort enthält weniger als 2 Buchstaben
											DXAU	358	Geburtsort enthält unzulässiges Zeichen auf erster Stelle
											DXAU	360	Geburtsort enthält unzulässiges Zeichen auf letzter Stelle
											DXAU	362	Geburtsort fehlt
18				4		Familienname	M	an	256	<p>Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.</p> <p>Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.</p> <p>Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.</p> <p>Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Bindestriche, Hochkommata, Ziffern, Klammern, ein Punkt oder ein Pluszeichen.</p> <p>Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.</p> <p>Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen.</p> <p>Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich „ß“, ein Hochkomma gefolgt von einem Buchstaben oder ein Pluszeichen zugelassen.</p> <p>Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, eine schließende Klammer, ein Punkt oder ein Hochkomma zugelassen.</p>	DXAU	370	Familienname enth. mehrf. aufeinanderfolg. Sonder-/Leerzeichen
											DXAU	372	Familienname beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
											DXAU	374	Familienname enthält vor oder nach Bindestrich Leerzeichen
											DXAU	376	Familienname enthält unzulässiges Zeichen
											DXAU	378	Mehr als 2 Ziff. / 2 Ziff. nicht unmittelbar hintereinander
											DXAU	380	Familienname enthält vor einer Zahl kein Leerzeichen
											DXAU	382	Familienname enthält unzulässiges Zeichen auf erster Stelle
											DXAU	384	Familienname enthält unzulässiges Zeichen auf letzter Stelle

Zeile	Ebene						Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
											Das Pluszeichen ist nur einzeln, ohne weitere Zeichen, erlaubt.	DXAU	386	Familienname enthält neben dem + weitere Zeichen
19				4			Vorname	M	an	256	<p>Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.</p> <p>Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.</p> <p>Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.</p> <p>Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche, Leerzeichen, Hochkommata, Punkte oder Pluszeichen.</p> <p>Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich „ß“ oder ein Pluszeichen und auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe, ein Hochkomma oder ein Punkt zugelassen.</p> <p>Das Pluszeichen ist nur einzeln, ohne weitere Zeichen, erlaubt.</p> <p>Das Pluszeichen ist entweder im Feld Familienname oder Vorname zulässig.</p> <p>Es ist eine unzulässige Kombination von Vor- und Familienname angegeben (z. B. Storno, Storno).</p> <p>Unzulässiger fiktiver Vorname (z.B. ohne, unbekannt).</p>	DXAU	388	Vorname enth. mehrf. aufeinanderfolgende Sonder-/Leerzeichen
												DXAU	390	Vorname beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
												DXAU	392	Vorname enthält vor oder nach Bindestrich Leerzeichen
												DXAU	394	Vorname enthält unzulässiges Zeichen
												DXAU	396	Vorname enthält unzulässiges Zeichen auf erster/letzter Stelle
												DXAU	398	Vorname enthält neben dem + weitere Zeichen
												DXAU	400	Angabe von + in beiden Namensfeldern unzulässig
												DXAU	402	Namensfelder enthalten unzulässige Angaben
												DXAU	404	Vorname enthält fiktive Angabe
20				4			Geburtsdatum	M	an	010	<p>Das Geburtsdatum muss logisch richtig sein. Dabei ist es zulässig, dass der Geburtstag oder der Geburtstag und der Geburtsmonat den Wert „00“ enthalten, wenn das genaue Geburtsdatum nicht ermittelbar ist.</p> <p>Das Geburtsdatum darf nicht mehr als 150 Jahre vor dem Verarbeitungsdatum liegen.</p>	DXAU	410	Geburtsdatum unlogisch
												DXAU	412	Geburtsdatum unzulässig

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
										Das Geburtsdatum darf nicht nach dem Verarbeitungsdatum liegen. Schemaprüfung: <xs:patternvalue="([1-9]\d{3})\-(0[0-9] 1[012])\-(0[0-9] 1[12][0-9] 3[01])"/>	DXAU	416	Geburtsdatum liegt in der Zukunft
21			3			Anforderung	m						
22				4		Betriebsnummer_Verursacher	M	an	008	Die Verursachernummer, welche einer Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen. Schemaprüfung: <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>	DXAU	080	Betriebsnummer des Verursachers unzulässig
23				4		BBNR_Abrechnungsstelle	m	an	008	Die Abrechnungsstellennummer, welche einer Betriebsnummer entspricht, ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben zu prüfen. Schemaprüfung: <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>	DXAU	090	Betriebsnummer der Abrechnungsstelle unzulässig
24			4			Ansprechpartner	m						
25				5		Name_Ansprechpartner	M	an	256	Keine Prüfung			
26				5		Telefon_Ansprechpartner	M	an	020	Keine Prüfung			
27				5		FAX_Ansprechpartner	m	an	020	Keine Prüfung			
28				5		E-Mail_Ansprechpartner	m	an	320	Zulässig sind Ausrufungszeichen, Anführungszeichen, Nummernzeichen, Dollar, Prozent, kommerzielles Und, Apostroph, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Stern, plus, Komma, Bindestrich, Punkt, Schrägstrich, Ziffern 0–9, Doppelpunkt, Semikolon, kleiner als, gleich, größer als, Fragezeichen, Paragraph (§), AT-Zeichen (@), Großbuchstaben (A–Z, Ä, Ö, Ü), Zirkumflex, Unterstreichung, Gravis, Kleinbuchstaben (a–z, ä, ö, ü). Das Zeichen „@“ oder „\$“ muss genau einmal vorhanden sein. Das Zeichen „@“ oder „\$“ darf nicht am Anfang oder am Ende der E-Mail-Adresse vorhanden sein.	DXAU DXAU	100 102	E-Mail-Adresse enthält unzulässige Zeichen E-Mail-Adresse enthält unzulässige Zeichen
29				5		Name	M	an	256	keine Prüfung			
30				5		PLZ	M	an	032	keine Prüfung			
31				5		Ort	M	an	256	keine Prüfung			
32				5		Strasse	m	an	256	keine Prüfung			
33				5		Haus_Nr	m	an	009	keine Prüfung			
34			4			Angaben zum Arbeitnehmer	M						
35			5			eAU_Grundangabe Name	M						

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
36					6	Vorname	M	an	256	<p>Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.</p> <p>Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Vornamens sind unzulässig.</p> <p>Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.</p> <p>Zulässig sind Buchstaben, Bindestriche, Leerzeichen, Hochkommata, Punkte oder Pluszeichen.</p> <p>Auf der ersten Stelle des Vornamens ist nur ein Buchstabe ungleich „ß“ oder ein Pluszeichen und auf der letzten Stelle ist nur ein Buchstabe, ein Hochkomma oder ein Punkt zugelassen.</p> <p>Das Pluszeichen ist nur einzeln, ohne weitere Zeichen, erlaubt.</p> <p>Das Pluszeichen ist entweder im Feld Familienname oder Vorname zulässig.</p> <p>Es ist eine unzulässige Kombination von Vor- und Familienname angegeben (z. B. Storno, Storno).</p> <p>Unzulässiger fiktiver Vorname (z.B. ohne, unbekannt).</p>	DXAU	200	Vorname enth. mehrf. aufeinanderfolgende Sonder-/Leerzeichen
											DXAU	202	Vorname beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
											DXAU	204	Vorname enthält vor oder nach Bindestrich Leerzeichen
											DXAU	206	Vorname enthält unzulässiges Zeichen
											DXAU	208	Vorname enthält unzulässiges Zeichen auf erster/letzter Stelle
											DXAU	210	Vorname enthält neben dem + weitere Zeichen
											DXAU	212	Angabe von + in beiden Namensfeldern unzulässig
											DXAU	214	Namensfelder enthalten unzulässige Angaben
											DXAU	216	Vorname enthält fiktive Angabe
37					6	Familienname	M	an	256	<p>Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.</p> <p>Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Familiennamens sind unzulässig.</p> <p>Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.</p>	DXAU	220	Familienname enth. mehrf. aufeinanderfolg. Sonder-/Leerzeichen
											DXAU	222	Familienname beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
											DXAU	224	Familienname enthält vor oder nach Bindestrich Leerzeichen

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
										<p>Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Bindestriche, Hochkommata, Ziffern, Klammern, ein Punkt oder ein Pluszeichen.</p> <p>Der Familienname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.</p> <p>Vor einer Zahl muss ein Leerzeichen stehen.</p> <p>Auf der ersten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe ungleich „ß“, ein Hochkomma gefolgt von einem Buchstaben oder ein Pluszeichen zugelassen.</p> <p>Auf der letzten Stelle des Familiennamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, eine schließende Klammer, ein Punkt oder ein Hochkomma zugelassen.</p> <p>Das Pluszeichen ist nur einzeln, ohne weitere Zeichen, erlaubt.</p>	DXAU	226	Familienname enthält unzulässiges Zeichen
											DXAU	228	Mehr als 2 Ziff. / 2 Ziff. nicht unmittelbar hintereinander
											DXAU	230	Familienname enthält vor einer Zahl kein Leerzeichen
											DXAU	232	Familienname enthält unzulässiges Zeichen auf erster Stelle
											DXAU	234	Familienname enthält unzulässiges Zeichen auf letzter Stelle
											DXAU	236	Familienname enthält neben dem + weitere Zeichen
38					5	Angaben zur Identifikation	M						
39					6	VSNR	m	an	012	<p>Prüfung auf Vollständigkeit und zulässige Zeichen. Im numerischen Teil (Stellen 1-8 und 10-12) sind nur Ziffern und für den Anfangsbuchstaben des Namens (Stelle 9) nur ein Großbuchstabe (ohne Umlaute) zugelassen.</p> <p>Die Bereichsnummer (Stellen 1-2) ist auf Zulässigkeit zu prüfen. Zulässig sind die Nummern „02“-„04“, „08“-„21“, „23“-„26“, „28“, „29“, „38“, „39“, „40“, „42“-„44“, „48“-„61“, „63“-„66“, „68“, „69“, „78“-„82“ oder „89“.</p> <p>Das Geburtsdatum muss grundsätzlich logisch richtig sein. (gemäß Ziffer 3.1.1.2 DEÜV-Rundschreiben).</p> <p>Die letzte Ziffer der Versicherungsnummer ist die Prüfziffer; sie ist auf Richtigkeit zu prüfen.</p>	DXAU	240	Versicherungsnummer unvollständig/enthält unzulässige Zeichen
											DXAU	242	Versicherungsnummer enthält unzulässige Bereichsnummer
											DXAU	244	Versicherungsnummer enthält unlogisches Datum
											DXAU	246	Versicherungsnummer enthält falsche Prüfziffer

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
										<p>Die Prüfziffer der Versicherungsnummer wird wie folgt gebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Buchstabe wird durch eine zwei-stellige Zahl ersetzt, welche die Position des Buchstabens im Alphabet (01 bis 26) kennzeichnet. - Die Ziffern der damit zwölfstelligen Nummer werden - an der ersten Stelle beginnend - mit den Faktoren 2, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 multipliziert. - Von den Produkten werden die Quersummen gebildet. Die Quersummen werden addiert. Die Summe wird durch 10 dividiert. Der verbleibende Rest ist die Prüfziffer. - Die zweistellige Verschlüsselung des Buchstabens wird wieder durch den Buchstaben ersetzt; die Versicherungsnummer besteht damit aus elf Informationsstellen und einer Prüfziffer, zusammen zwölf Stellen. <p>Schemaprüfung: <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/></p>			
40					6	Geburtsname	m	an	256	<p>Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.</p> <p>Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Geburtsnamens sind unzulässig.</p> <p>Vor und nach einem Bindestrich sind keine Leerzeichen erlaubt.</p> <p>Zulässig sind Buchstaben, Leerzeichen, Bindestriche, Hochkommata, Ziffern, Klammern und Punkte.</p> <p>Der Geburtsname enthält mehr als 2 Ziffern oder 2 Ziffern, die nicht unmittelbar hintereinander stehen.</p>	<p>DXAU</p> <p>DXAU</p> <p>DXAU</p> <p>DXAU</p> <p>DXAU</p>	<p>250</p> <p>252</p> <p>254</p> <p>256</p> <p>258</p>	<p>Geburtsname enth. mehrf. aufeinanderfolg. Sonder-/Leerzeichen</p> <p>Geburtsname beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben</p> <p>Geburtsname enthält vor oder nach Bindestrich Leerzeichen</p> <p>Geburtsname enthält unzulässiges Zeichen</p> <p>Mehr als 2 Ziff. / 2 Ziff. nicht unmittelbar hintereinander</p>

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
										<p>Vor einer Ziffer oder Ziffernfolge muss ein Leerzeichen stehen (z. B. Maier 3).</p> <p>Auf der ersten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe ungleich „ß“ oder ein Hochkomma zugelassen.</p> <p>Auf der letzten Stelle des Geburtsnamens ist nur ein Buchstabe, eine Ziffer, eine schließende Klammer, ein Punkt oder ein Hochkomma zugelassen.</p> <p>Das Pluszeichen ist nur auf der ersten Stelle zulässig und die restlichen Stellen müssen Grundstellung (Leerzeichen) sein.</p> <p>Das Pluszeichen ist entweder im Feld Geburtsname oder Vorname zulässig.</p> <p>Ist die VSNR (Zeile 34) nicht vorhanden, muss der Geburtsname vorhanden sein.</p>	DXAU	260	Geburtsname enthält vor einer Ziffer kein Leerzeichen
											DXAU	262	Geburtsname enthält unzulässiges Zeichen auf erster Stelle
											DXAU	264	Geburtsname enthält unzulässiges Zeichen auf letzter Stelle
											DXAU	266	Im Feld ist + nicht auf erster Stelle und Rest nicht Leerzeichen
											DXAU	268	Angabe + in beiden Namensfeldern ist unzulässig
											DXAU	269	Geburtsname fehlt
41					6	Geburtsort	m	an	256	<p>Gleiche Sonder- oder Leerzeichen dürfen nicht mehrfach aufeinanderfolgen.</p> <p>Mindestens 3 gleiche aufeinanderfolgende Buchstaben am Beginn des Geburtsortes sind unzulässig.</p> <p>Zulässig sind Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Kommata, Bindestriche, Schrägstriche, Hochkommata oder Klammern.</p> <p>Der Geburtsort muss aus mindestens zwei Buchstaben bestehen.</p> <p>Auf der ersten Stelle des Geburtsortes ist nur ein Buchstabe zugelassen.</p> <p>Auf der letzten Stelle des Geburtsortes ist nur ein Buchstabe, ein Punkt, eine schließende Klammer oder eine Ziffer zugelassen.</p> <p>Ist die VSNR (Zeile 34) nicht vorhanden, muss der Geburtsort vorhanden sein</p>	DXAU	280	Geburtsort enth. mehrf. aufeinanderfolg. Sonder-/Leerzeichen
											DXAU	282	Geburtsort beginnt mit mindestens 3 gleichen Buchstaben
											DXAU	284	Geburtsort enthält unzulässiges Zeichen
											DXAU	286	Geburtsort enthält weniger als 2 Buchstaben
											DXAU	288	Geburtsort enthält unzulässiges Zeichen auf erster Stelle
											DXAU	290	Geburtsort enthält unzulässiges Zeichen auf letzter Stelle
											DXAU	292	Geburtsort fehlt

Zeile	Ebene					Name	Art	Typ	Länge	Prüfung	Fehler	Code	Kurztext
42					5	Geburtsdatum	M	an	010	<p>Das Geburtsdatum muss logisch richtig sein. Dabei ist es zulässig, dass der Geburtstag oder der Geburtstag und der Geburtsmonat den Wert „00“ enthalten, wenn das genaue Geburtsdatum nicht ermittelbar ist.</p> <p>Das Geburtsdatum darf nicht mehr als 150 Jahre vor dem Verarbeitungsdatum liegen.</p> <p>Das Geburtsdatum darf nicht nach dem Verarbeitungsdatum liegen.</p> <p>Schemaprüfung: <xs:patternvalue="([1-9]\d{3})\-(0[0-9] 1[012])\-(0[0-9] 12)[0-9] 3[01])"/></p>	DXAU	270	Geburtsdatum unlogisch
										Das Geburtsdatum darf nicht mehr als 150 Jahre vor dem Verarbeitungsdatum liegen.	DXAU	272	Geburtsdatum unzulässig
										Das Geburtsdatum darf nicht nach dem Verarbeitungsdatum liegen.	DXAU	274	Geburtsdatum liegt in der Zukunft
43		2				Abwesenheit_ab_AG	m	an	010	<p>Abwesenheit_ab_AG darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.</p> <p>Schemaprüfung: „xs:date“</p> <p>Das Datum darf nicht kleiner sein als der 01.10.2021</p> <p>Differenz aus dem in „Datum_Erstellung“ enthaltenen Kalenderjahr und dem in „AU_ab_AG“ enthaltenen Kalenderjahr ist kleiner gleich 4</p>	DXAU	v20	Abwesenheit_ab_AG unzulässig
										Das Datum darf nicht kleiner sein als der 01.10.2021	DXAU	300	Datum fehlerhaft
										Differenz aus dem in „Datum_Erstellung“ enthaltenen Kalenderjahr und dem in „AU_ab_AG“ enthaltenen Kalenderjahr ist kleiner gleich 4	DXAU	310	Datum außerhalb Verjährungsfrist